

HISTORICO DE ORDENES DE REPARACION POR SERIAL

Desde el : 01/01/2019
 Hasta el : 25/07/2023

Serial Unidad LCSBBZ2T0MG696232 Cliente CORPORACION TELEMIC, C.A.
 Modelo KAICENE F70 4X2 Placas A46EU5A Color AZUL

Ord Rep 0000001519 Factura 0000001150 Fecha 16/08/2021 Mecánico TECNICO NO ASIGNADO Kms 1.800

Operaciones de Taller

| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 02 | INSPECCION 1000 KM | 1.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 |
| Total | Operaciones de Taller | 1.00 | 28.52 | 0.00 | 28.52 |
| Total Orden de Reparacion 0000001519 | | | 28.52 | 0.00 | 28.52 |

Ord Rep 0000001789 Factura 0000001411 Fecha 15/09/2021 Mecánico TECNICO NO ASIGNADO Kms 4.700

Repuestos

| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta |
|------------------|---|-------------|--------------|--------------|----------------|
| FIL.GAS.WIX33647 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA F70 | 1.00 | 52.13 | 41.05 | 11.08 |
| Total | Repuestos | 1.00 | 52.13 | 41.05 | 11.08 |

Operaciones de Taller

| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 962 | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | 4.00 | 121.60 | 0.00 | 121.60 |
| Total | Operaciones de Taller | 4.00 | 121.60 | 0.00 | 121.60 |
| Total Orden de Reparacion 0000001789 | | | 173.73 | 41.05 | 132.68 |

Ord Rep 0000001841 Factura 0000001459 Fecha 21/09/2021 Mecánico TECNICO NO ASIGNADO Kms 5.000

Repuestos

| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta |
|------------------|---|-------------|---------------|---------------|----------------|
| SHELL.SAE15W40. | ACEITE SAE 15W40 SHELL RIMULA R4 CI4/E7/D | 6.00 | 121.50 | 104.54 | 16.96 |
| FIL.GAS.WIX33647 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA F70 | 1.00 | 52.29 | 41.05 | 11.24 |
| FIL.ACE.WIN20004 | FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR KAICENE F70 M | 1.00 | 22.24 | 11.08 | 11.16 |
| FIL.GAS.TRAMPA.A | FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA DE AGUA MA | 1.00 | 401.95 | 276.99 | 124.96 |
| Total | Repuestos | 9.00 | 597.98 | 433.66 | 164.32 |

Operaciones de Taller

| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta |
|--------------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 001 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | 2.50 | 60.75 | 0.00 | 60.75 |
| 545 | INSPECCION TECNICA POR KM | 1.70 | 41.31 | 0.00 | 41.31 |
| 024 | DESMONTAR / MONTAR TANQUE & CONJUNTO I | 4.00 | 113.40 | 0.00 | 113.40 |
| 100 | REPROGRAMACION DE ECU | 5.00 | 141.75 | 0.00 | 141.75 |
| 549 | SERVICIO TRAMPA DE AGUA | 3.00 | 84.89 | 0.00 | 84.89 |
| Total | Operaciones de Taller | 16.20 | 442.10 | 0.00 | 442.10 |
| Total Orden de Reparacion 0000001841 | | | 1,040.08 | 433.66 | 606.42 |

Ord Rep 0000002963 Factura 0000002468 Fecha 15/02/2022 Mecánico TECNICO NO ASIGNADO Kms 6.332

Repuestos

| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta |
|------------------|---|----------|----------|----------|----------------|
| FIL.GAS.GEN33647 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO GEN 3364 | 1.00 | 65.06 | 44.91 | 20.15 |
| FIL.GAS.SEPARAD | FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE PAR | 1.00 | 65.06 | 24.08 | 40.98 |

HISTORICO DE ORDENES DE REPARACION POR SERIAL

Desde el : 01/01/2019
 Hasta el : 25/07/2023

Serial Unidad LCSBBZ2T0MG696232 Cliente CORPORACION TELEMIC, C.A.
 Modelo KAICENE F70 4X2 Placas A46EU5A Color AZUL

| Total | Repuestos | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------|---------------------|-----|-------|
| | | 2.00 | 130.12 | 68.99 | 61.13 | | | | |
| Operaciones de Taller | | | | | Utilidad Bruta | | | | |
| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta | | | | |
| 100 | REPROGRAMACION DE ECU | 3.00 | 93.24 | 0.00 | 93.24 | | | | |
| Total | Operaciones de Taller | 3.00 | 93.24 | 0.00 | 93.24 | | | | |
| Total Orden de Reparacion | | 0000002963 | 223.36 | 68.99 | 154.37 | | | | |
| Ord Rep | 0000003058 | Factura | 0000002800 | Fecha | 01/04/2022 | Mecánico | TECNICO NO ASIGNADO | Kms | 7.055 |

| Repuestos | | | | | Utilidad Bruta | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------------|-----|-------|
| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta | | | | |
| CH.07821-20119.F7 | SELENOIDE BOMBA DE COMBUSTIBLE CHANGA | 1.00 | 770.97 | 716.20 | 54.77 | | | | |
| Total | Repuestos | 1.00 | 770.97 | 716.20 | 54.77 | | | | |
| Operaciones de Taller | | | | | Utilidad Bruta | | | | |
| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta | | | | |
| 143 | RESORTE REGULADOR | 0.20 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | | | | |
| Total | Operaciones de Taller | 0.20 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | | | | |
| Total Orden de Reparacion | | 0000003058 | 776.22 | 716.20 | 60.02 | | | | |
| Ord Rep | 0000003064 | Factura | 0000002599 | Fecha | 09/03/2022 | Mecánico | TECNICO NO ASIGNADO | Kms | 7.055 |

| Repuestos | | | | | Utilidad Bruta | | | | |
|---------------------------|---|-------------|---------------|--------------|----------------|----------|---------------------|-----|--------|
| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta | | | | |
| FIL.GAS.SEPARAD | FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE PAR | 1.00 | 65.19 | 22.47 | 42.72 | | | | |
| FIL.GAS.GEN33647 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA F70 I | 1.00 | 65.19 | 44.90 | 20.29 | | | | |
| Total | Repuestos | 2.00 | 130.38 | 67.37 | 63.01 | | | | |
| Operaciones de Taller | | | | | Utilidad Bruta | | | | |
| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta | | | | |
| 962 | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | 1.00 | 31.14 | 0.00 | 31.14 | | | | |
| 024 | DESMONTAR / MONTAR TANQUE & CONJUNTO I | 3.00 | 93.45 | 0.00 | 93.45 | | | | |
| 100 | REPROGRAMACION DE ECU | 5.00 | 155.75 | 0.00 | 155.75 | | | | |
| Total | Operaciones de Taller | 9.00 | 280.34 | 0.00 | 280.34 | | | | |
| Total Orden de Reparacion | | 0000003064 | 410.72 | 67.37 | 343.35 | | | | |
| Ord Rep | 0000003439 | Factura | 0000003021 | Fecha | 26/04/2022 | Mecánico | TECNICO NO ASIGNADO | Kms | 15.000 |

| Repuestos | | | | | Utilidad Bruta |
|-----------------------|---|-------------|---------------|---------------|----------------|
| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta |
| SHELL.SAE15W40. | ACEITE SAE 15W40 SHELL RIMULA R4 CI4/E7/D | 6.00 | 182.16 | 122.10 | 60.06 |
| FIL.ACE.WIX51342 | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 MARCA WIX 5 | 1.00 | 40.51 | 26.63 | 13.88 |
| FIL.GAS.SEPARAD | FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE PAR | 1.00 | 68.85 | 22.53 | 46.32 |
| FIL.GAS.WIX33647 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA F70 | 1.00 | 68.85 | 43.82 | 25.03 |
| Total | Repuestos | 9.00 | 360.37 | 215.08 | 145.29 |
| Operaciones de Taller | | | | | Utilidad Bruta |
| Codigo | Descripción | Cantidad | Monto Bs | Costo Bs | Utilidad Bruta |
| 001 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | 2.50 | 70.55 | 0.00 | 70.55 |
| 545 | INSPECCION TECNICA POR KM | 1.00 | 28.22 | 0.00 | 28.22 |

HISTORICO DE ORDENES DE REPARACION POR SERIAL

Desde el : 01/01/2019
 Hasta el : 25/07/2023

| Serial Unidad | Modelo | Cliente | Placas | Color | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| LCSBBZ2T0MG696232 | KAICENE F70 4X2 | CORPORACION TELEMIC, C.A. | A46EU5A | AZUL | | |
| 1005 | MANTENIMIENTO VALVULA PCV / INSPECCION S | 1.00 | 28.22 | 0.00 | 28.22 | |
| 5888 | MANT VALVULA EGR / CATALIZADORES | 20.00 | 657.80 | 0.00 | 657.80 | |
| Total | Operaciones de Taller | 24.50 | 784.79 | 0.00 | 784.79 | |
| Total Orden de Reparacion | | 0000003439 | 1,145.16 | 215.08 | 930.08 | |
| TOTAL GENERAL ORDENES DEL SERIAL | | | 3,797.80 | 1,542.34 | 2,255.45 | |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: KAICENE-F704X2 - KAICENE F704X2 (G) Año: 2021

Placa: A46EU5A Carrocería: LCSBBZ2T0MG696232

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|--|---------------|--|------------|------------|--------|-------------------------------|
| MECANICA | 414 | OK | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 23,644 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , CLIENTE INDICA QUE LE ENCIENDE LUZ DE SIGNO DE EXCLAMACION EN EL TABLERO, NO REVOLUCIONA COMO DEBERIA, TARDE EN METER LAS VELOCIDADES | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | F1109108-BU01 | FILTRO DE AIRE DE MOTOR CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000008 | ACEITE 15W40 RIMULA R4 (DIESEL) | | | 6.00 | Cliente |
| MO | 02 | INSPECCION TECNICA POR KM | | | 1.00 | Cliente JUAN ANGULO |
| MO | 001 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE | | | 2.50 | Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ |
| CAR | DESC | DESCUENTO ESPECIAL POR MO | | | 1.00 | Cliente |
| MECANICA | 50 | OK | 14/05/2022 | 18/05/2022 | 15,000 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | 1008017ANA | EMPACADURA CUERPO ACELERACION CHANGAN F7 | | | 1.00 | Cliente |
| MO | 19 | DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI | | | 9.88 | Cliente CRISTIAN FLORES |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: KAICENE-F704X2 - KAICENE F704X2 (G) Año: 2021

Placa: A46EU5A Carrocería: LCSBBZ2T0MG696232

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|---------------|--|------------|------------|--------|---|
| MECANICA | 1483 | OK | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 42,015 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE / AJUSTE DE TREN DELANTERO / ROTACION DE CAUCHOS / ENGRASE DE TOPES | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | F1012100RAA | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000008 | ACEITE 15W40 RIMULA R4 (DIESEL) | | | 6.00 | Cliente |
| MO | 02 | INSPECCION TECNICA POR KM | | | 1.00 | Cliente GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII |
| MO | 21 | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | | | 3.00 | Cliente FREDDY CASTILLO |
| MO | 001 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE | | | 2.50 | Cliente FREDDY CASTILLO |
| MECANICA | 1257 | OK | 10/10/2022 | 20/10/2022 | 39,267 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA LUCES DE MOTOR ENCENDIDA Y ESTA GOBERNADA NO AVANZA MAS DE 2MIL REVOLUCIONES | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | 33472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | | 1.00 | Cliente |
| REP | F3000415 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| MO | 19 | DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI | | | 9.48 | Cliente EDWAR MONEDERO |
| MECANICA | 1046 | OK | 13/09/2022 | 28/09/2022 | 36,461 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO ESTABA RODANDO Y DE REPENTE SE APAGO, PURGARON PARA ENCENDER Y ENCENDIO PERO INESTABLE PRENDIO LUCES DE MOTOR , PERO EN MINIMO SE APAGA LLEGARON AL DESTINO Y NO QUISO ENCENDER MAS, NOTARON FILTRACION DE COMBUSTIBLE EN BOMBIN | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | 33472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | | 1.00 | Cliente |
| REP | 8702300-ANS | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | | | 1.00 | Cliente |
| MO | 19 | DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI | | | 9.34 | Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC |
| MECANICA | 675 | OK | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 28,000 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / REMPLAZO DE VALVULA PCV | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | 33472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | | 1.00 | Cliente |
| REP | F3000415 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | 1014200ANA | VALVULA PCV CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | F1012100RAA | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000008 | ACEITE 15W40 RIMULA R4 (DIESEL) | | | 6.00 | Cliente |
| MO | 02 | INSPECCION TECNICA POR KM | | | 1.07 | Cliente JUAN ANGULO |
| MO | 001 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE | | | 2.67 | Cliente CRISTIAN FLORES |
| MO | 5000 | REEMPLAZO VALVULA PCV | | | 1.07 | Cliente CRISTIAN FLORES |
| MECANICA | 414 | OK | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 23,644 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , CLIENTE INDICA QUE LE ENCIENDE LUZ DE SIGNO DE EXCLAMACION EN EL TABLERO, NO REVOLUCIONA COMO DEBERIA, TARDE EN METER LAS VELOCIDADES | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | 33472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | | 1.00 | Cliente |
| REP | 33647 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | 51342 | FITLRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | 8119030-BU02 | FILTRO AIRE A/C CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: KAICENE-F704X2 - KAICENE F704X2 (G) Año: 2021

Placa: A46EU5A Carrocería: LCSBBZ2T0MG696232

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|--|---------------|--------|--|------------|--------|--|
| MECANICA | 2556 | OK | 07/03/2023 | 15/03/2023 | 57,247 | MICHEL RODRIGUEZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA TIENE LUZ DE SERVICIO ENCENDIDA, PIERDE FUERZAS, POR LOS INYECTORES SE HUMEDECE PRESUME QUE SEA DE GASOIL, NO PASA DE 2MIL REVOLUCIONES | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | F3000415 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | F3000472 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | 1.00 | Cliente |
| REP | F1012100RAA | | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000019 | | ACEITE 10W30 HD SEMI SINTETICO VITALTECH WOL | | 6.00 | Cliente |
| MO | 02 | | INSPECCION TECNICA POR KM | | 1.00 | Cliente FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF |
| MO | 04 | | LIMPIEZA/DESMONTAR Y MONTAR TANQUE GASOIL I | | 9.00 | Cliente EDWAR MONEDERO |
| MO | 21 | | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | | 0.54 | Cliente OFICINA MEC. |
| MO | 001 | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE | | 3.00 | Cliente EDWAR MONEDERO |
| MO | 0021 | | CONSUMIBLES | | 0.25 | Cliente OFICINA MEC. |
| MO | 0114 | | REEMPLAZO DE ORING DE SENSOR DE LEVA | | 2.00 | Cliente EDWAR MONEDERO |
| TOT | TOTORING | | ORING | | 1.00 | Cliente |
| MECANICA | 2429 | OK | 17/02/2023 | 24/02/2023 | 54,942 | GABRIELA CAMPOS |
| Requer.: ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR DEL MODELO KAICENE F70 NR. BO-023-2022 | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| MO | CH56 | | COLOCACION DE ESCANER PARA ACTUALIZACION D | | 0.70 | Garantía Planta VICTOR JOSE GIMENEZ RAMIREZ |
| MO | 600001 | | MEDIR LA PRESION DE COMPRESION DEL MOTOR (C | | 1.50 | Garantía Planta EDWIN GODOY |
| MO | P20101168 | | DESMONTAR Y MONTAR EGR (CAMPAÑA) | | 1.50 | Garantía Planta EDWIN GODOY |
| MO | P20101201 | | DESMONTAR, PERFORAR, Y MONTAR FILTRO DE PAÍ | | 1.50 | Garantía Planta HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC |
| MECANICA | 2392 | OK | 14/02/2023 | 23/02/2023 | 54,942 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: EVALUAR UNIDAD PARA ACTUALIZACION DE SOFTWARE / CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO PRESENTA FALLA EN CARRETERA ENCENDIO LUCES DE MOTOR Y SE SENTIA GOBERNADA, VEHICULO INGRESA CON LUCES APAGADAS DE MOTOR AL TALLER | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | F1109108-BU01 | | FILTRO DE AIRE DE MOTOR CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| MO | 99 | | REEMP. FILTRO DE AIRE | | 0.25 | Cliente EDWIN GODOY |
| MO | 0052 | | LIMPIEZA DE INTERCOOLER | | 6.00 | Cliente EDWIN GODOY |
| MECANICA | 2139 | OK | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 49,500 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / MANT PCV | | | | | | |
| Correc.: | | | | | | |
| REP | F3000415 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | F3000472 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | 1.00 | Cliente |
| REP | F1012100RAA | | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000008 | | ACEITE 15W40 RIMULA R4 (DIESEL) | | 6.00 | Cliente |
| MO | 02 | | INSPECCION TECNICA POR KM | | 1.00 | Cliente FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF |
| MO | 17 | | MANTENIMIENTO VALVULA PCV | | 1.00 | Cliente VICTOR JOSE GIMENEZ RAMIREZ |
| MO | 001 | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE | | 3.00 | Cliente VICTOR JOSE GIMENEZ RAMIREZ |
| MO | 0021 | | CONSUMIBLES | | 0.25 | Cliente OFICINA MEC. |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: KAICENE-F704X2 - KAICENE F704X2 (G) Año: 2021

Placa: A46EU5A Carrocería: LCSBBZ2T0MG696232

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|---------|--------|------------|--------|--------|----------------------|
| MECANICA | 3528 | OK | 25/07/2023 | | 77,003 | WILGOSDELINA SÁNCHEZ |
| Requer.: AL REALIZAR LA REVISION POR KILOMETRAJE SE LOGRO APRECIAR MUCHA CONTAMINACION DE ACEITE EN EL SISTEMA DE ADMISION, POR LO QUE SE REALIZO LAS MEDIDAS DE COMPRESION FUERA DE RANGO. | | | | | | |
| | | | | | | Correc.: 0.00 |

| | | | | | | |
|---|------|----|------------|--|--------|------------------|
| MECANICA | 3524 | OK | 25/07/2023 | | 77,003 | MICHEL RODRIGUEZ |
| Requer.: VEHICULO INGRESA POR REPARACION DE MOTOR | | | | | | |
| | | | | | | Correc.: 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|----|---|------------|--------|-------------------------------------|
| MECANICA | 3409 | OK | 07/07/2023 | 19/07/2023 | 76,002 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / REEMPLAZO DE VALVULA PCV/ REEMPLAZO FILTROS DE AIRES / REEMPLAZO ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL TRASERO | | | | | | |
| REP | F3000415 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | F3000472 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | 1.00 | Cliente |
| REP | 1014200ANA | | VALVULA PCV CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | F1012100RAA | | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | 8119030-BU02 | | FILTRO AIRE A/C CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | F1109108-BU01 | | FILTRO DE AIRE DE MOTOR CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000007 | | ACEITE 10W40 RIMULA SEMI-SINTETICO (GASOIL) | | 6.00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000024 | | ACEITE TRANSMISION 80W90 GL-4 | | 5.00 | Cliente |
| MO | 02 | | INSPECCION TECNICA POR KM | | 0.67 | Cliente FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF |
| MO | 06 | | REEMPLAZO FILTRO AIRE MOTOR Y FILTRO AIRE | | 0.30 | Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ |
| MO | 001 | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE | | 3.00 | Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ |
| MO | 0021 | | CONSUMIBLES | | 0.25 | Cliente OFICINA MEC. |
| MO | 0087 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA F70 | | 1.00 | Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ |
| MO | 0090 | | CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO F70 | | 1.00 | Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ |
| MO | 5000 | | REEMPLAZO VALVULA PCV | | 1.00 | Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ |
| CAR | DESC | | DESCUENTO ESPECIAL POR MO | | 1.00 | Cliente |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----|--|------------|--------|-------------------------------------|
| MECANICA | 2843 | OK | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 61,256 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | | | | |
| | | | | | | Correc.: 0.00 |
| REP | F3000415 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | F3000472 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | 1.00 | Cliente |
| REP | F1012100RAA | | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | 1.00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000019 | | ACEITE 10W30 HD SEMI SINTETICO VITALTECH WOL | | 6.00 | Cliente |
| MO | 02 | | INSPECCION TECNICA POR KM | | 1.00 | Cliente FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF |
| MO | 001 | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE | | 3.00 | Cliente EDWAR MONEDERO |
| MO | 0021 | | CONSUMIBLES | | 0.25 | Cliente OFICINA MEC. |
| CAR | DESC | | DESCUENTO ESPECIAL POR MO | | 1.00 | Cliente |