

Historial de la Unidad

Marca CHANGAN Modelo KAICENE F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa A33DE1S Carrocería LSCBBZ2T3MG612677

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|--------------|---|------------|------------|----------|-----------------------------|
| MECANICA | 565 | OK | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 20.379 | NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO |
| Requer.: | | | | | Correc.: | |
| REP | SAE 15W40 | ACEITE MOTUL | | | 6,00 | Cliente |
| REP | 8112800-BU02 | PANEL DE CONTROL A/A | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 003 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | 1,00 | Cliente JESUS CONTRERAS |
| MO | 004 | MANTENIMIENTO AL FILTRO DPF | | | 3,00 | Cliente JESUS CONTRERAS |
| MO | 008 | REGENERACION DEL FILTRO DPF | | | 0,62 | Cliente JESUS CONTRERAS |
| MO | 011 | MANTENIMIENTO DE VALVULA PCV | | | 0,62 | Cliente JESUS CONTRERAS |
| MO | 019 | MANTENIMIENTO AL EGR | | | 4,50 | Cliente JESUS CONTRERAS |
| MO | 021 | MANTENIMIENTO AL INTERCOOLER | | | 2,00 | Cliente JESUS CONTRERAS |
| MO | 107 | INSTALACION PANEL DE CONTROL A/A | | | 2,50 | Cliente JESUS CONTRERAS |
| MECANICA | 315 | ANUL | 19/07/2022 | 21/07/2022 | 14.749 | NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO |
| Requer.: | | | | | Correc.: | |
| | | | | | 0,00 | |
| MECANICA | 95 | OK | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 10.282 | NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO |
| Requer.: SERVICIO 10000 KMS | | | | | Correc.: | |
| REP | 51342 | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | DCI001 | ECO CLASSIC HDD ACEITE DIESEL 15W40 | | | 6,00 | Cliente |
| MO | 003 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | 1,00 | Cliente SERGIO LOPEZ |
| MECANICA | 89 | OK | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 10.000 | EMIGDIO PAREDES |
| Requer.: CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE | | | | | Correc.: | |
| REP | 33472 | FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 33647 | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 003 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | 0,50 | Cliente SERGIO LOPEZ |
| MO | 008 | REGENERACION DEL FILTRO DPF | | | 0,50 | Cliente SERGIO LOPEZ |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: KAICENE F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A33DE1S Carroceria: LSCBBZ2T3MG612677

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|--|--------------|---|------------|------------|----------|---------------------------------------|
| MECANICA | 1355 | OK | 03/08/2023 | 04/08/2023 | 34.337 | NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO |
| Requer.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35,000KM | | | | | Correc.: | |
| REP | 33472 | FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 51342 | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | F0011-D | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 10W30 WOLF | ACEITE SEMISINTETICO 10W30 VITALTECH CHANGA | | | 6,00 | Cliente |
| MO | 003 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | 1,50 | Cliente ARGENIS DAVID CORONEL GIL |
| MO | 188 | LAVADO Y ASPIRADO | | | 0,60 | Cliente YOSER JOSE LUJANO ARAUJO |
| MECANICA | 1093 | OK | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 29.037 | JOEL YEPEZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS. REV: 30000KMS | | | | | Correc.: | |
| REP | 33472 | FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 51342 | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | F0011-D | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 10W30 WOLF | ACEITE SEMISINTETICO 10W30 VITALTECH CHANGA | | | 6,00 | Cliente |
| REP | 8119030-BU02 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO O CABINA | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 003 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | 1,50 | Cliente JESUS CONTRERAS |
| MO | 153 | LAVADO DE MOTOR | | | 0,80 | Cliente YOSER JOSE LUJANO ARAUJO |
| MECANICA | 917 | OK | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 26.119 | NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO |
| Requer.: | | | | | Correc.: | |
| REP | 33472 | FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO | | | 1,00 | Cliente |
| REP | F0011-D | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | CARBURADOR | LIMPIA CARBURADOR | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 002 | MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | | | 4,80 | Cliente FREDDY ALEXIS GAMBOA RIVAS |
| MECANICA | 905 | OK | 27/02/2023 | 28/03/2023 | 25.914 | NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO |
| Requer.: REEMPLAZO SOLENOIDE BOMBA DE COMBUSTIBLE | | | | | Correc.: | |
| REP | 07821-20119 | SOLENOIDE BOMBA DE COMBUSTIBLE | | | 1,00 | Garantía Planta |
| MECANICA | 893 | OK | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25.914 | NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO |
| Requer.: CAMIONETA CUESTA PARA ENCENDER | | | | | Correc.: | |
| SERVICIO DE 25,000KM | | | | | | |
| REP | 51342 | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | SAE 15W40 | ACEITE MOTUL | | | 6,00 | Cliente |
| MO | 003 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | 1,50 | Cliente FREDDY ALEXIS GAMBOA RIVAS |
| MO | 023 | REEMPLAZO SOLENOIDE BOMBA DE INYECCION | | | 3,00 | Cliente FREDDY ALEXIS GAMBOA RIVAS |
| MO | 056 | ESCANER | | | 1,00 | Cliente FREDDY ALEXIS GAMBOA RIVAS |
| MECANICA | 565 | OK | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 20.379 | NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO |
| Requer.: | | | | | Correc.: | |
| REP | CLIP | GANCHO PLASTICO CHANGAN F70 | | | 5,00 | Cliente |
| REP | 33472 | FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 51342 | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | F0011-D | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |

Historial de la Unidad

Marca CHANGAN Modelo KAICENE F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa A33DE1S Carrocería LSCBBZ2T3MG612677

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|----------|--|--------|---|------------|----------|---------------------------------------|
| MECANICA | 1854 | OK | 30/01/2024 | | 44.124 | JOEL YEPEZ |
| Requer: | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REV: 45 000 KMS REVISION VEHICULO PRESENTA SOBRECALENTAMIENTO. EN UNA VELOCIDAD CONSTANTE O SUPERIOR A LOS 140 KMS. ALCANZO EL MAXIMO DE TEMPERATURA EL VEHICULO, MOSTRANDO SEÑAL DE ADVERTENCIA EN LA PANTALLA. REVISION BOTE DE FLUIDO PARTE DELANTERA CENTRAL DEL VEHICULO. | | | | Correc.: | NIVEL DE COMBUSTIBLE 8 |
| REP | 33472 | | FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO | | 1,00 | Cliente |
| REP | 51342 | | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | 1,00 | Cliente |
| REP | FC-2904 | | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | 1,00 | Cliente |
| REP | ACEDELCO | | REFRIGERANTE ACEDELCO | | 8,00 | Cliente |
| REP | 10W30 WOLF | | ACEITE SEMISINTETICO 10W30 VITALTECH CHANGA | | 6,00 | Cliente |
| REP | 8119030-BU02 | | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO O CABINA | | 1,00 | Cliente |
| REP | 1109108-BU101 | | FILTRO DE AIRE, ADMISION | | 1,00 | Cliente |
| MO | 003 | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | 1,50 | Cliente FREDDY ALEXIS GAMBOA RIVAS |
| MO | 056 | | ESCANER | | 1,00 | Cliente FREDDY ALEXIS GAMBOA RIVAS |
| MO | 220 | | DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RADIADOR | | 2,00 | Cliente FREDDY ALEXIS GAMBOA RIVAS |
| TOT | 003 | | BAQUETEO DE RADIADOR | | 1,00 | Cliente |
| MECANICA | 1611 | OK | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 39.516 | NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO |
| Requer: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | | Correc.: | |
| | REVISAR PORQUE SUBIO LA LUZ DE LA TEMPERATURA | | | | | |
| REP | 33472 | | FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO | | 1,00 | Cliente |
| REP | 51342 | | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | 1,00 | Cliente |
| REP | FC-2904 | | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | 1,00 | Cliente |
| REP | 10W30 WOLF | | ACEITE SEMISINTETICO 10W30 VITALTECH CHANGA | | 6,00 | Cliente |
| MO | 003 | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | 1,50 | Cliente JESUS CONTRERAS |
| MO | 188 | | LAVADO Y ASPIRADO | | 0,60 | Cliente YOSER JOSE LUJANO ARAUJO |
| MECANICA | 1525 | OK | 02/10/2023 | 05/10/2023 | 37.257 | JOEL YEPEZ |
| Requer.: | VEHICULO SE APAGA REPENTINAMENTE. SE GOBIENA. BOTA HUMO AL ENCENDER | | | | Correc.: | |
| REP | 07821-20119 | | SOLENOIDE BOMBA DE COMBUSTIBLE | | 1,00 | Cliente |
| MO | 023 | | REEMPLAZO SOLENOIDE BOMBA DE INYECCION | | 3,00 | Cliente FREDDY ALEXIS GAMBOA RIVAS |
| MO | 056 | | ESCANER | | 1,00 | Cliente FREDDY ALEXIS GAMBOA RIVAS |
| MECANICA | 1511 | ANUL | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 37.220 | JOEL YEPEZ |
| Requer.: | AJUSTE DE MESETAS | | | | Correc.: | 0,00 |
| MECANICA | 1480 | OK | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 36.404 | JOEL YEPEZ |
| Requer.: | REEMPLAZO DE FILTROS COMBUSTIBLE | | | | Correc.: | |
| REP | 33472 | | FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO | | 1,00 | Cliente |
| REP | F0011-D | | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | 1,00 | Cliente |
| MO | 024 | | CAMBIO DE FILTROS | | 0,50 | Cliente JESUS CONTRERAS |